SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, que puede causar enfermedades graves, complicaciones y la muerte, **especialmente en niños que tengan menos de cinco años.**

Los síntomas más comunes del sarampión son:



Fiebre alta puede saltar a más de 104 °F



Tos



Secreción nasal



Ojos rojos y Ilorosos



SarpullidoDe 3 a 5 días después de que comiencen los síntomas



El virus puede propagarse de persona a persona a través del aire cuando alguien infectado tose o estornuda.

Puede permanecer en el aire **hasta dos horas** después de que una persona infectada abandone un área y hacer que otras personas que respiran ese aire se infecten.



El sarampión se puede prevenir con una vacuna triple vírica.

La vacuna se recomienda para todos los niños e 12 a 15 meses

de edad y de nuevo a los cuatro a seis años de edad.

Alentamos a las familias a hablar con el proveedor de atención médica de su hijo sobre la vacuna.

Las familias deben seguir la política de licencia por enfermedad de la escuela si su hijo está enfermo.

Si el niño enfermo ha viajado o ha estado expuesto al sarampión en los últimos 21 días, un padre/tutor debe llamar a su proveedor de atención médica o al departamento de salud local para determinar los próximos pasos, como si es necesario hacerse la prueba.



Póngase en contacto con el Epi-on-Call de OSDH, por sus siglas en inglés, si tiene preguntas o más orientación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 405.426.8710.