FENTANILO: LO QUE NECESITA SABER

¿QUÉ ES EL FENTANILO?

Hay dos tipos de fentanilo: fentanilo farmacéutico y fentanilo de fabricación ilícita (IMF, por sus siglas en inglés). Ambos tipos se consideran opioides sintéticos. El fentanilo farmacéutico es recetado por médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una cirugía y para el cáncer en etapa avanzada. Distribuido a través de los mercados de drogas ilegales, el IMF está disponible en las siguientes formas: como polvo, echado en papel secante como pequeños dulces, en cuentagotas o aerosoles nasales, o convertido en píldoras que parecen opioides recetados reales.

LAS SOBREDOSIS MÁS ACTUALES RELACIONADAS CON FENTANILO ESTÁN VINCULADAS A IMF.

De 2019 a 2021, el número de muertes por sobredosis de fentanilo en Oklahoma aumentó un **500%**.

 $^\prime$ El fentanilo es un opioide sintético que es hasta

50

veces más fuerte que la heroína 100

veces más fuerte que la morfina

¿POR QUÉ ES PELIGROSO EL FENTANILO?

- Mayor riesgo de sobredosis debido a la potencia. Incluso en pequeñas dosis, puede ser mortal.
- A menudo se agrega a otras drogas para hacerlas más baratas, más potentes y más adictivas.
- No se puede detectar con la vista, el gusto, el olfato ni el tacto.
- Las personas que usan drogas a menudo no saben que sus drogas están mezcladas o cortadas con fentanilo.

LOS TÉRMINOS DE JERGA PARA EL IMF INCLUYEN:

- Apache
- Tango & Cash
- Dance Fever
- China Girl
- Friend
- China Town
- Goodfellas
- China White
- Jackpot
- Great Bear
- Murder 8
- He-Man

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE FENTANILO?

Al igual que otras drogas opioides, los signos de una sobredosis de fentanilo incluyen:

- Pupilas pequeñas y constreñidas en forma de "puntitos"
- Quedarse dormido o perder el conocimiento
- Respiración lenta, débil o nula
- Sonidos de asfixia o gorgoteo
- Cuerpo flácido
- Piel fría y húmeda
- Piel descolorida (especialmente en labios y uñas)

¿CÓMO RESPONDO SI PIENSO QUE ALGUIEN ESTÁ SUFRIENDO UNA SOBREDOSIS?

- 1. Llame al 911 inmediatamente*.
- 2. Administre naloxona, si está disponible.
- 3. Trate de mantener a la persona despierta y respirando.
- 4. Acueste a la persona de lado para evitar que se ahogue.
- 5. Quédese con la persona hasta que lleguen los trabajadores de emergencia.

*Una ley del Buen Samaritano (63 O.S. § 2-413.1) PO inmunidad, bajo ciertas circunstancias, a las personas que buscan atención médica para alguien que ha sufrido una sobredosis.

¿CÓMO OBTIENEN LOS NIÑOS EL FENTANILO?

Los adolescentes tienen el acceso más fácil a las drogas a través de compras en Internet, los mercados de drogas de la web oscura y las redes sociales. También pueden obtener drogas de maneras más tradicionales, como amigos, vendedores ambulantes, fiestas o robar la receta legítima de otra persona.

¿SE PUEDE ABSORBIRSE EL FENTANILO A TRAVÉS DE LA PIEL AL TOCARLA?

El fentanilo ilícito viene en forma de polvo o sólido, y debe tener contacto directo con las membranas mucosas o el torrente sanguíneo al inhalarlo, fumarlo o inyectarlo para causar una sobredosis. El polvo de fentanilo no se absorbe fácilmente a través de la piel y tomaría cantidades masivas con el tiempo.

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN.

La adicción al fentanilo es tratable. Para encontrar ayuda, llame al 211.

CONSEJOS PARA LOS CUIDADORES



Hable honestamente con sus hijos sobre las opciones y los comportamientos riesgosos.



Sea claro y coherente con las reglas, los límites y las pautas familiares.



Escuche lo que tienen que decir, respete sus opiniones y no juzgue.



Fomente las amistades positivas y anímelos a encontrar cosas que les interesen.



Edúquelos sobre la seguridad en línea y el uso saludable de las redes sociales.



Cree un espacio seguro para que ellos hagan preguntas. Nunca les hagas sentir mal por querer saber más sobre las drogas.



Corrija las creencias erróneas que puedan tener con información fáctica. Ayúdalos a aprender, no solo sermones.



Manténgase informado sobre las tendencias actuales de las drogas para que pueda enseñar a sus hijos.

Ser cuidador es difícil. Para obtener apoyo y recursos, visite OK Warmline (okwarmline.org), OKCares (okcares.org) o DHS (oklahoma.gov/okdhs/services/cap/fcs).



Aprenda más: oklahoma.gov/health/overdose | 405.426.8440

Esta publicación fue apoyada por el Acuerdo de Cooperación 6NU17CE924993-03-04 financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta publicación fue emitida por el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH, por sus siglas en inglés), un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Se ha depositado un archivo digital en Publications Clearinghouse del Departamento de Bibliotecas de Oklahoma de conformidad con la sección 3-114 del Título 65 de los Estatutos de Oklahoma y está disponible para descargar en documents.ok.gov. Emitido en agosto de 2023